


单端口模块化插座

产品事实

- 符合或超过FCC部分68条规章; REA PE-76;和UL 1863, 通信电路饰品
- 符合1000伏电介质要求联系到联系
- 可在顶部和侧面入口(直角)
- 专为直接安装在印制电路板上
- 设计便于焊接 - 清洁和纸板清洁
- 有两种屏蔽和未屏蔽的版本
- 带屏蔽的插孔两个接地路径 - pc董事会和面板
- 20 dB屏蔽有效 - 从30 MHz到400兆赫
- 选择性镀金配合用于降低成本
- 所有插孔均为UL 94V-0火焰阻燃聚酯, standard颜色黑色, 除非另有规定
- 由保险商列出 Laboratories Inc., 文件号E81956
- 由加拿大认证标准协会, 文件号LR 7189A
- 在质量下生产管理系统通过ISO 9001认证的副本证书可用根据要求



Single Port Modular Jacks

产品规格

电动

额定电流 - 最大1.5安培 @ 25°C, 降额至0.2安培最大值 @ 70°C
 周围
 额定电压 - 最大150伏交流电
 介电耐压 - 1000 VAC, RMS, 60 Hz, 1分钟
 联系



机械

PC板保留 - 不会经受印刷电路板移位到焊接前1磅[4.4N]拉焊接后10磅[44N]拉
 耐用性 - 750次插拔次数

材料和完成

住房 - 通孔: 聚酯(波峰焊兼容), UL 94V-0
 评级: 表面安装: 聚亚苯基硫化物或高温尼龙, UL 94V-0
 额定
 联系 - .014 [0.36] thk.磷青铜-镀金.000050 [0.00127]黄金在接触面积和.000150 [0.00381]焊接尾部锡铅超过.000050 [0.00127]镍底板

技术文件

应用规范
 114-02048
 114-6040
产品规格
 108-01163
 108-01163-1
 108-01163-3
 108-01163-4
 108-01163-7

单端口模块插座 (续)


侧入 (RA), 通孔



部分 款	位置/ 往左	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 连接
215875-1	4/4	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
2-215875-1	4/4	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5520249-2	4/4	没有	没有	猫3	同	没有	没有
215876-2	6/4	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5555140-2	6/4	没有	是	猫3	同	没有	面板和PCB
5555163-2	6/4	没有	没有	猫3	同	没有	没有
1-215876-3	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
215876-1	6/6	没有	没有	猫3	N / A	没有	没有
5520250-3	6/6	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5555003-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5555140-1	6/6	没有	是	猫3	同	没有	面板和PCB
5555154-1	6/6	没有	是	猫3	同	没有	PCB接地
5555163-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5555165-1	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
106066-2	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
1116062-2	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB
1116503-2	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	PCB接地
6116526-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	PCB接地
1-215877-3	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有

注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异 (尾巴长度, LED颜色, IRR等)

低调, 面罩



部分 款	位置/ 往左	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 连接
5555162-1	8/8	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5555164-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
1-5406299-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB
1-1734264-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
1734579-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	PCB接地
215877-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
2-215877-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
2-215878-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
2-5338556-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
3-5338556-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
5406217-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB
5406296-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB




注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异 (尾巴长度, LED颜色, IRR等)

注: 所有部件号均符合RoHS标准。

单端口模块插座 (续)

侧入 (RA), 通孔




低调, 面罩
(继续)



部分 款	位置/ 往架	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 选项
5406299-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB
1-406525-1	8/8	没有	没有	猫5	没有	是	没有
1-406541-1	8/8	没有	是	猫5	没有	是	面板和PCB
5520243-4	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5520251-4	8/8	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5520426-4	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5555141-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
5555153-1	8/8	没有	是	猫3	同	没有	PCB接地
5555153-3	8/8	没有	是	猫3	同	没有	PCB接地

注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)

侧入 (RA), 通孔




部分 款	位置/ 往架	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 选项
5555166-1	8/8	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5555167-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5557785-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5557789-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	PCB接地
5557791-1	8/8	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
5558341-1	8/8	没有	没有	猫5	没有	没有	没有
5558342-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	PCB接地
5558344-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB
5569115-1	8/8	没有	是	猫3	同	没有	面板和PCB
5569118-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
6116075-1	8/8	同	是	猫5	没有	是	PCB接地
6116173-1	8/8	同	是	猫5	没有	是	面板和PCB
6364139-5	8/8	同	没有	猫5	没有	是	没有
1734509-2	8/8	同	是	猫3	没有	没有	PCB接地
5406533-1	8/8	同	没有	猫5	没有	是	没有
2-406549-1	8/8	同	是	猫5	没有	是	面板和PCB
2-406549-4	8/8	同	是	猫5	没有	是	面板和PCB
5569564-1	8/8	同	是	猫3	没有	没有	面板和PCB
1734542-5	10/10	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5558065-1	10/10	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5558067-1	10/10	没有	是	猫3	没有	没有	PCB接地
5558070-1	10/10	没有	是	猫3	没有	没有	面板和PCB

注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)


注: 所有部件号均符合RoHS标准.

单端口模块插座 (续)

侧入 (RA),
表面贴装




1339212-1




1339212-1

部分 款	位置/ 往来	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 连接
6339212-1	6/6	没有	是	猫3	没有	是	面板和PCB
5406514-2	6/6	没有	没有	猫3	没有	是	没有
5555077-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有	没有
6339160-1	8/8	没有	是	猫3	没有	是	面板和PCB
5406721-1	8/8	没有	没有	猫3	同	是	没有
5406721-2	8/8	没有	没有	猫3	同	是	没有
5558178-1	8/8	没有	是	猫3	同	没有	PCB接地

注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)



顶部入口, 穿孔



屏蔽 557484-1


部分 款	位置/ 往来	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 连接
5520257-2	4/4	没有	没有	猫3	同	没有	没有
5406010-2	6/2	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
5520258-2	6/4	没有	没有	猫3	同	没有	没有

注意: 请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)

注: 所有部件号均符合RoHS标准。

单端口模块插座 (续)


顶部入口，通孔



部分 款	位置/ 往來	发光二极 管	性能	面板 停止	倒	地面 连接
5520425-2	6/4	没有	没有	猫3	没有	没有
216548-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有
216564-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有
5520258-3	6/6	没有	没有	猫3	同	没有
5520425-3	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有
5554990-1	6/6	没有	没有	猫3	同	没有
100616-1	8/8	没有	是	猫3	同	PCB接地
100616-2	8/8	没有	是	猫3	同	PCB接地
6116202-1	8/8	没有	是	猫5	没有	PCB接地
216550-1	8/8	没有	没有	猫3	同	没有
216566-1	8/8	没有	没有	猫3	同	没有
5520259-4	8/8	没有	没有	猫3	同	没有
555799-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有
5556416-1	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有
5557484-1	8/8	没有	是	猫3	同	面板和PCB
5557730-1	8/8	没有	是	猫3	同	面板和PCB
5557969-1	8/8	没有	是	猫3	同	面板和PCB
5557969-2	8/8	没有	是	猫3	同	面板和PCB

注意：请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)

顶部入口，表面安装



顶部或底部条目
部件号 1-338088-3


部分 款	位置/ 往來	发光二极 管	性能	面板 停止	倒	地面 连接
1-338084-3	4/4	没有	没有	猫3	没有	没有
1-338086-3	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有
2-338086-3	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有
1-338088-3	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有
2-338088-3	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有

注意：请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度, LED颜色, IRR等)

注：所有部件号均符合RoHS标准。

单端口模块插座 (续)

顶部输入，按适配




零件号1116201-1

部分 数	位置/ 封装	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 选项
6116201-1	8/8	没有	没有	猫5	没有	没有	没有
6116201-2	8/8	没有	没有	猫5	没有	没有	没有
6116202-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	PCB
6116418-1	8/8	没有	是	猫5	没有	没有	面板和PCB

注意：请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度，LED颜色，IRR等)

Single Port
Modular Jacks

底部入口，通孔



部件号216444

部分 数	位置/ 封装	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 选项
216444-1	4/4	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
216446-1	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有	没有


注意：请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度，LED颜色，IRR等)

注：所有部件号均符合RoHS标准。

单端口模块插座 (续)

底部入口，表面安装

6位




顶部或底部条目
部件号 1-338088-3


部分 数	位置/ 往米	发光二极 管	屏蔽	性能	面板 停止	倒	地面 连接
100860-1	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
1-338088-5	8/8	没有	没有	猫3	没有	没有	没有
2-100860-1	6/6	没有	没有	猫3	没有	没有	没有

注意：请咨询泰科电子销售代表以获取更多部件号和功能差异
(尾巴长度，LED颜色，IRR等)

做空
非屏蔽




位置/ 往米	短路配置	托盘包装 部件号
8/8	1-4和2-5 RJ 48X	5557788-1
8/8	3-5和4-6 IBM令牌 环仿真	5569972-1



⚠ Short is removed by insertion of modular plug.

屏蔽



位置/ 往米	短路配置	面板地面	托盘包装 部件号
8/8	1-4和2-5 RJ 48X	-	5557789-1
8/8	1-4和2-5 RJ 48X	√	5557791-1
8/8	3-5和4-6 IBM令牌 环仿真	-	5569972-1

IBM是International的商标
商业机器公司。

注意：所有部件号均为RoHS
兼容。

注意：带面板基座的屏蔽产品总是包含PCB基板